

Wilhelm Schmid GmbH
Werkzeug- und Gerätestiele

Programm & Preisliste
Stand: 01.2019






Wilhelm Schmid
Werkzeug- und Gerüstteile



Seit 1886 produzieren wir beste Werkzeug- und Gerätestiele,
die die Funktion Ihrer Arbeitsmittel fördern, die Kräfte optimieren,
die Haltbarkeit steigern und die Sicherheit verbessern.
Korrekt getrocknet, verzugsfrei und schwundbeständig.
Ob dampfgebogen für große Belastungen und Biegefestigkeit
oder nachbearbeitet, wie Sie es von uns verlangen.

Herzlich willkommen.
Wilhelm Schmid – Stiele in besten Händen.



Schaufelstiel DIN 20151 gebogen

Artikelgruppe 01

Länge	Ø
mm	mm

Esche

Güteklasse A

mit DIN und

WS Logo Bedruckung

1300	40-41
------	-------

Güteklasse B

1300	40-41
------	-------

1500	40-41
------	-------

dampfgebogen

1300	40-41
------	-------

Buche

Güteklasse B

1300	40-41
------	-------



Schaufelstiel gerade

Artikelgruppe 01

Länge	Ø
mm	mm

Esche

1300	40
------	----

1500	40
------	----

Buche

1300	40
------	----



Scharrenstiel mit Konus

Artikelgruppe 62

Länge	Ø
mm	mm

Esche

1200	36
------	----

1350	36
------	----

Buche

1200	36
------	----

1350	36
------	----



Dunggabelstiel gerade, stumpf

Artikelgruppe 02

Länge	Ø
mm	mm

Esche

1200	36
------	----

1350	36
------	----

Auf Wunsch

gespitzt und gebohrt



Dunggabelstiel

gebogen, stumpf

Artikelgruppe 02

Länge mm	Ø mm
Esche	
1200	36
1350	36

Auf Wunsch
gespitzt und gebohrt
oder dampfgebogen



Dunggabelstiel

gebogen, gespitzt,
gebohrt,
mit chromatierter
Zwinge und Kappe
Artikelgruppe 02a

Länge mm	Ø mm
Esche	
1350	36



Heugabelstiel

gerade, stumpf

Artikelgruppe 03

Länge mm	Ø mm
Esche	
1200	34
1350	34
1500	34

1500	36
1650	36
1800	36
1950	36
2100	36
2250	36
2400	36

Auf Wunsch
gespitzt und gebohrt



Heugabelstiel

gebogen, stumpf

Artikelgruppe 03

Länge mm	Ø mm
Esche	
1200	34
1350	34
1500	34

1500	36
1650	36
1800	36
1950	36
2100	36
2250	36
2400	36

Auf Wunsch
gespitzt und gebohrt
oder dampfgebogen



Heugabelstiel
gebogen, gespitzt,
gebohrt,
mit chromatischer
Zwinge und Kappe
Artikelgruppe 03a

Länge	Ø
mm	mm
Esche	
1350	34

Kreilstiel
gerade mit Zwinge
und Kappe

Länge	Ø
mm	mm
Esche	
1350	34



Streugabelstiel
gerade, stumpf
Artikelgruppe 04

Länge	Ø
mm	mm
Esche	
1200	32
1350	32
1500	32

1200	33
1350	33

Auf Wunsch
gespitzt und gebohrt



Streugabelstiel
gebogen, stumpf
Artikelgruppe 04

Länge	Ø
mm	mm
Esche	
1200	32
1350	32
1500	32

1200	33
1350	33

Auf Wunsch
gespitzt und gebohrt
oder dampfgebogen



Streugabelstiel
gebogen, gespitzt,
gebohrt,
mit chromatischer
Zwinge und Kappe
Artikelgruppe 04a

Länge	Ø
mm	mm
Esche	
1350	32



Knopf- Spatenstiel

DIN 20152

gerade mit Konus

Artikelgruppe 05

Länge mm	Ø mm
Esche	
950	40-41
1000	40-41
1050	40-41
1100	40-41
1150	40-41

Esche

950	40-41
-----	-------

Auf Wunsch
dampfgebogen



E-Knopf- Spatenstiel

DIN 20152

gerade mit Konus

Artikelgruppe 05

Länge mm	Ø mm
Esche	
950	40-41

Auf Wunsch
dampfgebogen



F- oder B-Knopf- Spatenstiel

DIN 20152

dampfgebogen,
angefräst

Artikelgruppe 06

Länge mm	Ø mm
Esche	
1050	36



T-Griff- Spatenstiel

DIN 20152

gerade, mit Konus,
mit Faconkrücke

Artikelgruppe 08

Länge mm	Ø mm
Esche	
760	38-40
800	40
850	40
900	40
950	40
1000	40

Auf Wunsch mit
Schnittkrücke



E-Spatenstiel
 DIN 20152
 mit Schnittkrücke,
 gerade, mit Konus
 Artikelgruppe 08

Länge	Ø
mm	mm
Esche	
850	40



H-Spatenstiel
 DIN 20152
 mit Schnittkrücke,
 gerade, mit Konus
 Artikelgruppe 08

Länge	Ø
mm	mm
Esche	
850	37



T-Griff-Spatenstiel
 DIN 20152
 gebogen, mit Konus,
 mit Faconkrücke
 Artikelgruppe 09

Länge	Ø
mm	mm
Esche	
800	40
850	40
900	40
950	40
1000	40

Auf Wunsch mit
 Schnittkrücke



F- oder B-Spatenstiel
 DIN 20152, mit
 Schnittkrücke, dampf-
 gebogen, angefräst
 Artikelgruppe 09

Länge	Ø
mm	mm
Esche	
900	36



Knopfspatenstiel für Doppelfeder- spaten

DIN 20152, gebogen,
unten angeschnitten

Artikelgruppe 07

Länge	Ø
mm	mm
Esche	
1050	40-41



Krückenspatenstiel für Doppelfeder- spaten

DIN 20152, gebogen,
unten angeschnitten

Artikelgruppe 10

Länge	Ø
mm	mm
Esche	
900/950	40-41



Knopfspatenstiel für Spatengabel

dampfgebogen,
gespitzt, gebohrt

Artikelgruppe 06

Länge	Ø
mm	mm
Esche	
1000	36
1000	39

mit Zwinge
und Kappe

1000	36
1000	39



T-Stiel für Spatengabel

mit Schnittkrücke,
dampfgebogen,
gespitzt, gebohrt

Artikelgruppe 09

Länge	Ø
mm	mm
Esche	
850	36
850	39

mit Zwinge
und Kappe

850	36
850	39



**D-Griffstiel
Vollholz**

DIN 20152

gerade, stumpf,

1- mal genietet

Artikelgruppe 67

Länge	Ø
mm	mm
Esche	
700	40-41
750	40-41
800	40-41
850	40-41
900	40-41
950	40-41
1000	40-41

**Auf Wunsch
mit Konus oder
dampfgebogen
2-mal genietet**

**D-Griffstiel
Vollholz**

DIN 20152

gerade, stumpf,

1- mal genietet

Artikelgruppe 67

Länge	Ø
mm	mm
Buche	
700	40-41
750	40-41
800	40-41
850	40-41
900	40-41
950	40-41
1000	40-41

**Auf Wunsch
mit Konus oder
dampfgebogen
2-mal genietet**



Besenstiel

zylindrisch oder
fassoniert, stumpf

Artikelgruppe 66
Weichholz

Länge	Ø
mm	mm
1200	24
1300	24
1400	24
1500	24
1600	24
1700	24

Auch mit Gewinde

1300	28
1400	28
1500	28
1600	28
1700	28
1800	28
2000	28
2200	28

Auch mit kl. Konus



Besenstiel

zylindrisch oder
fassoniert, stumpf

Artikelgruppe 27
Esche

Länge	Ø
mm	mm
1200	24
1300	24
1400	24
1500	24
1600	24
1700	24

Auch mit Gewinde

1300	28
1400	28
1500	28
1600	28
1700	28
1800	28
2000	28
2200	28
2500	28

Auch mit kl. Konus



Besenstiel

zylindrisch oder
fassoniert, stumpf

Artikelgruppe 27
Esche

Länge	Ø
mm	mm
1350	30
1500	30
1600	30
1700	30
1800	30
2000	30
2500	30

Auch mit kl. Konus



Gerätestiel

zylindrisch oder
fassoniert, mit Konus

Artikelgruppe 66
Weichholz

Länge	Ø
mm	mm
1200	24
1300	24
1400	24
1500	24
1600	24
1700	24
1300	28
1400	28
1500	28
1600	28
1700	28
1800	28
2000	28
2200	28

Gerätestiel

zylindrisch oder
fassoniert, mit Konus

Artikelgruppe 27
Esche

Länge	Ø
mm	mm
1200	24
1300	24
1400	24
1500	24
1600	24
1700	24
1300	28
1400	28
1500	28
1600	28
1700	28
1800	28
2000	28
2200	28
2500	28

Gerätestiel

zylindrisch oder
fassoniert, mit Konus

Artikelgruppe 27
Esche

Länge	Ø
mm	mm
1350	30
1500	30
1600	30
1700	30
1800	30
2000	30
2500	30

Teer-Rechenstiel

fassoniert,
mit kleinem Konus

Artikelgruppe 26
Esche

Länge	Ø
mm	mm
1500	32
1600	32
1700	32
1800	32
1500	34
1600	34
1800	34
2000	34

Mörtel- hackenstiel

fassoniert mit Konus

Artikelgruppe 25

Länge	Ø
mm	mm

Esche

1800	40
------	----

2000	40
------	----

Weichholz

1800	40
------	----

2000	40
------	----

Garten- häckchenstiel

mit ovalem Schaft

Artikelgruppe 19

Länge	Ø
mm	mm

Esche

1200	24x32
------	-------

1350	24x32
------	-------

1500	24x32
------	-------

Blatt- hackenstiel

fassoniert, stumpf

Artikelgruppe 20

Länge	Ø
mm	mm

Esche

1200	30
------	----

1350	30-32
------	-------

1500	32
------	----

Auf Wunsch
gespitzt und gebohrt

Karststiel oder Runder Hackenstiel

Artikelgruppe 18

Länge	Ø
mm	mm

Esche

1200	36
------	----

1350	36
------	----

1500	36
------	----

1200	40
------	----

1350	40
------	----

1500	40
------	----

Feld- hauenstiel mit einseitigem Kamm

Artikelgruppe 16

Länge	Ø
mm	mm

Esche

1350	30x40
------	-------

1200	32x45
------	-------

1350	32x45
------	-------

1350	30x50
------	-------

1350	35x45
------	-------

1200	40x50
------	-------

1350	40x50
------	-------

Weinberg- hauenstiel

nach Auge zugeschnitten mit Einschnitt

Artikelgruppe 16

Länge mm	Ø mm
-------------	---------

Esche

1200	28x50
------	-------



Böschung- hackenstiel

(Platthackenstiel)
mit einseitigem Kamm

Artikelgruppe 17

Länge mm	Ø mm
-------------	---------

Esche

950	30x60
-----	-------

1100	30x60
------	-------

950	32x70
-----	-------

1100	32x70
------	-------



Feder- hackenstiel

mit Doppelkamm

Artikelgruppe 34

Länge mm	Ø mm
-------------	---------

Esche

950	36x65
-----	-------

950	33x74
-----	-------



Kreuz- hackenstiel

DIN 6437 oval

Artikelgruppe 28

Länge mm	Ø mm
-------------	---------

Esche

800	37x64
-----	-------

950	37x64
-----	-------

1050	37x64
------	-------

950	40x70
-----	-------

Güteklasse A mit Stempel

800	44x76
-----	-------

950	44x76
-----	-------

1050	44x76
------	-------

1100	44x76
------	-------

950	50x80
-----	-------

Güteklasse B

950	44x76
-----	-------

Piohacke

930	37x57
-----	-------



Vorschlag- hammerstiel DIN 5112

Artikelgruppe 44

Länge	Ø
mm	mm

Esche

für Hammer 3 kg

600	42x24,5
-----	---------

für Hammer 4 kg

700	42x24,5
-----	---------

Hickory

für Hammer 3 kg

600	42x24,5
-----	---------

für Hammer 4 kg

700	42x24,5
-----	---------



Vorschlag- hammerstiel DIN 5112 mit Ovalschaft

Artikelgruppe 44

Länge	Ø
mm	mm

Esche

für Hammer 5-6 kg

800	47x27
-----	-------

für Hammer 8-10 kg

900	52x32
-----	-------

für Hammer 12-15 kg

900	58x34,5
-----	---------

1000	58x34,5
------	---------

Hickory

für Hammer 5-6 kg

800	47x27
-----	-------

für Hammer 8-10 kg

900	52x32
-----	-------



Fäustelstiel DIN 5135 oval gerade

Artikelgruppe 47

Länge	Ø
mm	mm

Esche

für Fäustel 1000g

260	31x18
-----	-------

für Fäustel 1500g

280	33x20
-----	-------

für Fäustel 2000g

300	37x22
-----	-------



Fäustelstiel DIN 5135 oval mit ausgeschweifter Handform

Artikelgruppe 47

Länge	Ø
mm	mm

Esche

für Fäustel 1000g

260	31x18
-----	-------

für Fäustel 1500g

280	33x20
-----	-------

für Fäustel 2000g

300	37x22
-----	-------



**Latten-
hammerstiel**

Artikelgruppe 49

Länge	Ø
mm	mm
Esche	
für Hammer 600g	
350	



**Schmiede-
hammerstiel**
DIN 5113

Artikelgruppe 45

Länge	Ø
mm	mm
Esche	
600	21x12
600	26x15
600	33x20
600	37x22



Hammerstiel für Schlosser- und Handhammer DIN 5111

gerade, geschweift oder
doppelt geschweift
Artikelgruppe 46

Länge	Ø
mm	mm
Esche	

für Hammer 100 g	
260	16,5 x 9,5
für Hammer 200 g	
280	18,7 x 10,7
für Hammer 300 g	
300	20,8 x 12
für Hammer 400 g	
310	23,3 x 13,4
für Hammer 500 g	
320	25,9 x 14,9
für Hammer 600 g	
330	27,5 x 16
für Hammer 800 g	
350	29,1 x 17,1



Hammerstiel für Schlosser- und Handhammer DIN 5111

gerade, geschweift oder
doppelt geschweift
Artikelgruppe 46

Länge	Ø
mm	mm
Esche	

für Hammer 1000 g	
360	31,2 x 18,2
für Hammer 1500 g	
380	32,9 x 19,4
für Hammer 2000 g	
400	37,1 x 21,6
450	37,1 x 21,6
500	37,1 x 21,6



Hammerstiel für Schlosser- und Handhammer DIN 5111

gerade, geschweift oder
doppelt geschweift
Artikelgruppe 46

Länge	Ø
mm	mm
Hickory	

für Hammer 100 g	
260	16,5 x 9,5
für Hammer 200 g	
280	18,7 x 10,7
für Hammer 300 g	
300	20,8 x 12
für Hammer 400 g	
310	23,3 x 13,4
für Hammer 500 g	
320	25,9 x 14,9
für Hammer 600 g	
330	27,5 x 16
für Hammer 800 g	
350	29,1 x 17,1



Hammerstiel für Schlosser- und Handhammer DIN 5111

gerade, geschweift oder
doppelt geschweift
Artikelgruppe 46

Länge	Ø
mm	mm
Hickory	

für Hammer 1000 g	
360	31,2 x 18,2
für Hammer 1500 g	
380	32,9 x 19,4
für Hammer 2000 g	
400	37,1 x 21,6
450	37,1 x 21,6
500	37,1 x 21,6



**Stiel
für Rheinischen
Maurerhammer
DIN 5108
Einsteckform**

Artikelgruppe 48

Länge	Ø
mm	mm

Esche

für Hammer 600 g

300	28,5
-----	------

für Hammer 1000 g

300	31,5
-----	------

für Hammer 1500 g

300	34,5
-----	------



**Stiel
für Berliner
Maurerhammer
mit rundem Zapfen**

Artikelgruppe 48

Länge	Ø
mm	mm

Esche

270	28
-----	----



**Stiel
für Münchner
Maurerhammer
rundkonisch**

Artikelgruppe 48

Länge	Ø
mm	mm

Esche

ohne Eisenring

340

mit Eisenring

340



Axtstiel
DIN 7295
Kuhfußform
mit Einschnitt

Artikelgruppe 41

Länge mm	Ø mm
Esche	
für Axt 1,0 kg	
600	55x26
für Axt 1,25 kg	
700	60x27
für Axt 1,6 kg	
800	65x28
für Axt 2,0 kg	
900	68x29
für Axt 2,5 kg	
1000	70x30

Ausführung gerade
auf Anfrage



Beilstiel
Kuhfußform
mit Einschnitt

Artikelgruppe 36

Länge mm	Ø mm
Esche	
350	52x24
400	52x25
450	57x26
500	60x26

Ausführung gerade
auf Anfrage



Küchenbeilstiel
DIN 5132
mit rundem Nacken
mit Einschnitt

Artikelgruppe 37

Länge mm	Ø mm
Esche	
für Beil 600 g	
355	15x40
für Beil 800 g	
380	16x43
für Beil 1000 g	
400	18x45



Axtstiel mit
verstärktem
Handende
lackiert und rote
Handendelackierung
mit Einschnitt
 Artikelgruppe 63

Länge mm	Ø mm
Hickory	
für Axt 1,0 kg	
600	55x26
für Axt 1,25 kg	
700	60x27
für Axt 1,6 kg	
800	65x28
für Axt 2,0 kg	
900	68x29

Mit Prägestempel
„ORIG. USA HICKORY“



**Axtstiel
für Iltis-Axt
geschweifte Form**

Artikelgruppe 42

Länge	Ø
mm	mm
Esche	
für Axt 0,85-1,25 kg	
700	
Hickory	
für Axt 1,60-1,75 kg	
800	



Spaltaxtstiel

Artikelgruppe 41

Länge	Ø
mm	mm
Esche	
850	
Hickory	
850	

Lackiert und rote
Handendelackierung
mit Prägestempel
„ORIG. USA HICKORY“



**Spalthammer-
stiel**

Artikelgruppe 44a

Länge	Ø
mm	mm
Esche	
900	
Hickory	
900	

Lackiert und rote
Handendelackierung
mit Prägestempel
„ORIG. USA HICKORY“



Sichelstiel

Kuhfußform

Artikelgruppe 69

Länge Ø

mm mm

Esche

900



Sappiestiel

Artikelgruppe 65

Länge Ø

mm mm

Esche

1100

1300



Rindenschälerstiel

mit aufgesetztem
Knopfgriff
mit Konus

Artikelgruppe 64

Länge Ø

mm mm

Esche

1200



Wiedehopfhauenstiel

Handende geschweift
mit Aufhängebohrung

Artikelgruppe 30

Länge Ø

mm mm

Esche

1050

34x57



Holzeinsatz für Spaltkeil

Artikelgruppe 53

Weißbuche



Holzkeile

Artikelgruppe 72

Weißbuche



Packungsinhalt:

- 1 für Axtstiel, 70 cm, 1250 g
- 1 für Axtstiel, 80 cm, 1600 g
- 1 für Küchenbeilstiel
- 1 für Feldhauenstiel
- 3 für Hammerstiel:
 - groß, mittel, klein

**Wilhelm Schmid
Stielfabrik
Ofterdingen GmbH**

Mühlstraße 51

72131 Ofterdingen

Postfach 148

72129 Ofterdingen

Tel. +49 (0)7473-37827 0

Fax +49 (0)7473-37827 199

info@ws-stiele.de

www.ws-stiele.de



Fragen Sie
nach unseren
FSC® zertifizierten
Produkten



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

